QIN L DM-i

تیپ Beyond | ۸۰کیلومتر

پارامترهای پایه

نوع خودرو: پلاگین هیبرید (PHEV)

پیشرانه: ترکیبی (پیشرانه بنزینی + موتور برقی)

پیشرانه بنزینی: ۱.۵ لیتر تنفس طبیعی، ۴ سیلندر ۱۶ سوپاپ

موتور برقی: سنکرون مغناطیس دائم (PMSM)

برد حرکتی برقی: ۸۰ کیلومتر

برد حرکتی ترکیبی: ۲۱۰۰ کیلومتر

حداکثر توان پیشرانه بنزینی: ۷۴ کیلووات (۱۰۱ اسب بخار)

حداکثر گشتاور پیشرانه بنزینی: ۱۲۶ نیوتون متر

حداکثر توان موتور برقی: ۱۲۰ کیلووات (۱۶۳ اسب بخار)

حداکثر گشتاور موتور برقی: ۲۱۰ نیوتون متر

جعبه دنده: E-CVT

شتاب ۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت: ۷.۹ ثانیه

حداکثر سرعت: ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت (محدود شده الکترونیکی)

مصرف سوخت ترکیبی (WLTC): ۱.۳۶ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر

مصرف انرژی الکتریکی: ۱۱.۱ کیلووات ساعت در ۱۰۰ کیلومتر

سیستم شاسی

محور محرک: جلو

محل قرارگیری موتور: جلو

سیستم تعلیق جلو: مک فرسون

سیستم تعلیق عقب: مولتی لینک

سیستم کمک فرمان: برقی

سیستم شارژ و باتری

فناوری باتری: BladeBattery

ظرفیت باتری: ۱۰.۰۸ کیلووات ساعت

نوع درگاه شارژ: شارژ آهسته AC (GB/T)

مدت زمان شارژ: ۳.۴ ساعت

قابلیت توزیع برق به مصرف کننده خارجی V2L

سیستم بازیابی انرژی ترمز

ابعاد کلی

فاصله محوری: ۲۷۹۰ میلیمتر

وزن خالص: ۱۶۶۰ کیلوگرم

ابعاد خودرو: ۱۴۹۵ × ۱۹۰۰ × ۴۸۳۰ میلیمتر

سایز تایر: 255/55 R17

وزن ناخالص: ۲۰۳۵ کیلوگرم

ساختار بدنه: سدان ۴ در، ۵ نفره

ظرفیت باک سوخت: ۶۵ لیتر

حجم فضای صندوق: ۵۸۰ لیتر

امکانات رفاهی

سقف فرادید برقی
پرده برقی سقف
فرمان چرمی به همراه کلیدهای کنترل با قابلیت تنظیم در ۴ جهت
صفحه نمایش کیلومتر ۸.۸ اینچی
ورود بدون کلید (قابلیت ورود با کارت NFC)
استارت از راه دور
روکش چرم مصنوعی صندلی‌ها
تنظیم برقی صندلی راننده

نمایشگر مرکزی ۱۲.۸ اینچ
دوربین ثبت وقایع
درگاه‌های USB TYPE C و کارت حافظه SD
تعداد بلندگوها: ۶ عدد
شیشه‌های برقی جلو و عقب با سیستم ضد مانع
آینه‌های جانبی برقی به همراه گرمکن
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک به همراه فیلتر هوای PM2.5
سنسور باران

تجهیزات و سیستم های ایمنی

ترمز جلو: دیسکی خنک شونده
ترمز عقب: دیسکی خنک شونده
ترمز پارک: برقی (EPB)
سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD)
کمک ترمز اضطراری (EBA)
سیستم کنترل کشش (TCS)
سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (ESP)
کیسه هوای جلو (راننده و سرنشین) – کیسه هوای جانبی – کیسه هوای پرده ای
سیستم پایش فشار باد تایر (TPMS)
چراغ روشنایی در روز (DRL)
نور بالا هوشمند و اتو لایت
مجهز به فناوری دستیار کمک راننده چشم خدا
۱۲ دوربین – ۱۲ رادار اولتراسونیک – ۵ رادار موج یابی میلی متری
هشدار خروج از خط (LDWS)
هشدار برخورد از جلو (FCW)
هشدار برخورد از عقب (RCW)
هشدار ترافیک جانبی عقب (RCTA)
هشدار ترافیک جانبی جلو (FCTA)
ترمز خودکار خودکار تقاطع جلو (FCTB)
هشدار باز شدن درب (DOW)
کمک تعویض خط (LCA)
حفظ خودرو بین خطوط (LKAS)
نگه داشت خودرو در مرکز خط (LCK)
تشخیص علائم رانندگی (TSR)
رادار پارک جلو و عقب
دوربین عقب و سیستم دیده ۳۶۰ درجه
کروز کنترل تطبیقی و هوشمند (ACC/FSRA)
تعویض خودکار خط (ALC)
رانندگی خودکار مبتنی بر ناوبری بزرگراه (NOA)
پارک خودکار (Automated Valet Parking)
اتو هولد
کمک حرکت در در سربالایی (HAC)
حالت های رانندگی Eco/Comfort/Sport/Snow